## 意見書(登園許可書)

公私連携幼保連携型認定こども園 めぶきの森かんら 園長 矢野 勅仁 殿

入園児氏名	
	1

病名 「

であるようご配慮下さい。

令和 年 月 日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので 登園可能と判断します。

<u> 令和</u>	牛	<u>月</u>	<u> </u>	
医療機関				
医 師 名				(印又はサイン)

こども園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発生や流行をできるだけ防ぐことで、子ども達が一日快適に生活できるよう、下記の感染症について意見書の提出をお願いします。 感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での園生活が可能な状態となってからの登園

○ 医師が記入した意見書が必要な感染症(下記の内容は厚生労働省のガイドラインに従っております)

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻しん (はしか)	発症1日前から発しん出現後の4日後ま	解熱後3日を経過してから
	で	
インフルエンザ (別紙)	症状が有る期間 (発症前24時間から発病	発症した後5日を経過し、かつ、解
	後3日程度までが最も感染力が強い)	熱した後3日を経過するまで
風しん	発しん出現の前7日から後7日間くらい	発しんが消失してから
水痘 (水ぼうそう)	発しん出現1~2日前から痂皮形成まで	すべての発しんが痂皮化してから
流行性耳下腺炎	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹
(おたふくかぜ)		が発現した後5日を経過し、か
		つ、全身状態が良好になるまで
結核		感染のおそれがなくなってから
咽頭結膜熱(プール熱・アデノウイル	発熱、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから
ス)		
流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため結膜炎の症
		状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週	特有の咳が消失するまで又は5日間
	間を経過するまで	の適切な抗菌性物質製剤による治
		療が終了するまで
腸管出血性大腸菌感染症		症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療
(O157、O26、O111等)		が終了し、48時間をあけて連続2回の検
		便によって、いずれも菌陰性が確認され
		たもの